



+



+

+

+

+

Blanchisserie intégrée





Blanchisserie intégrée



« Lavez ce qu'il vous faut, quand il le faut »

Depuis plus de 55 ans, GIRBAU vous accompagne chaque jour dans votre activité professionnelle. C'est pourquoi nous savons ce qui est important pour vous et vos clients. Et parce qu'à même niveau d'exigence, chaque activité a ses particularités, la division blanchisserie commerciale de GIRBAU a développé une gamme de produits conçue pour définir la solution de lavage adaptée à chacun.

Laissez-nous vous conseiller et profitez des avantages d'une solution à la mesure de vos besoins.

GIRBAU VOUS CONSEILLE

+

BIEN CHOISIR SON MATÉRIEL EN FONCTION DE SES BESOINS ET DE SON ORGANISATION

Calcul du « Poids moyen à laver par cycle » :

- Calculez le poids global du linge à traiter.
- En fonction des horaires de votre personnel, déterminez le nombre de cycle par jour (1 cycle = 50 min en moyenne).

[POIDS GLOBAL]

X [NOMBRE DE PLACES (chambres, personnes...)]
X [TAUX D'OCCUPATION MOYEN de votre établissement]

[NOMBRE DE CYCLES QUOTIDIEN]



EXEMPLE :

Un hôtel de 30 chambres, qui produisent chacune 3 kg de linge sale par jour, avec un taux d'occupation moyen de 70% et peut faire 8 cycles quotidiens : $30 \times 3 \times 70\% / 8 = 8$ kg/cycle, à raison de 8 cycles / jour.

+

À VÉRIFIER POUR VOUS AIDER À VALIDER VOTRE CHOIX :

- **Vérifiez les arrivées d'eau :**
 - eau froide avec un diamètre suffisant pour permettre un remplissage rapide de vos machines.
 - eau chaude (optionnelle) pour réduire les temps de cycle et faire des économies d'énergie.
- **Pour le choix du chauffage des laveuses, s'il y a lieu :**
 - Compteur électrique de puissance adaptée (disjoncteur différentiel 300 mA) et accessible.
 - Compteur Gaz ou installation vapeur avec un débit/pression suffisant.
- **Vérifiez les évacuations d'eau** siphonnée.
- Pour les séchoirs, **vérifiez la présence de conduits pour l'évacuation des buées** (en respect avec les contraintes techniques et normes en vigueur).
- **Veillez à ce que le renouvellement d'air neuf soit suffisant**, surtout en partie basse.
- **Vérifiez la charge au sol** supportée par vos installations.

+ + HÔTEL, GÎTES, CHAMBRES D'HÔTES

Dans le milieu de l'hôtellerie et de l'hébergement, la satisfaction de vos clients est essentielle. Cela implique nécessairement un linge impeccable, des serviettes plus moelleuses, des draps plus frais, mais aussi une maîtrise totale de votre budget, de la qualité de service et de la disponibilité de vos stocks. Chez GIRBAU, nous avons identifié vos besoins et nous vous proposons des solutions adaptées :

- ✓ **Maîtrisez votre budget et réduisez vos coûts** en traitant votre linge en interne.
- ✓ **Gérez votre productivité et améliorez votre rentabilité** grâce aux technologies GIRBAU.
- ✓ **Maîtrisez votre stock de linge et sa qualité** avec un traitement en interne, en toute liberté.
- ✓ **Valorisez les compétences de votre personnel** grâce à nos formations, et proposez de nouveaux services à vos clients (Aquanettoyage).
- ✓ **Améliorez le confort en réduisant le bruit et les vibrations** grâce aux technologies GIRBAU.
- ✓ **Optimisez l'espace dans vos locaux** avec des solutions sur mesure.
- ✓ **Restez serein** : nos matériels sont simples d'usage et d'entretien, robustes et fiables.



Poids moyen de linge / jour en fonction du type d'Établissement

HÔTEL *	HÔTEL **	HÔTEL ***	HÔTEL ****	HÔTEL *****
1,5 kg / ch. / jour	2,0 kg / ch. / jour	3,0 kg / ch. / jour	4,0 kg / ch. / jour	6,0 kg / ch. / jour

Liste des différents articles de linge de leur poids et des changes les plus courants dans les Hôtels

ARTICLE	TISSU	POIDS UNITAIRE	CHANGEMENT
Drap	Plat	600 g	Selon les établissements
Drap housse	Plat	450 g	
Taie d'oreiller	Plat	150 g	
Couvre-lit	Plat	1000 g	
Drap de bain	Eponge	500 g	
Serviette de toilette	Eponge	200 g	
Serviette fine	Plat	200 g	
Serviette (petite)	Eponge	60 g	
Tapis de bain	Eponge	225 g	
Couvre-nappe	Plat	280 g	
Nappe	Plat	560 g	
Serviette	Plat	65 g	
Housse de couette	Plat	1200 g	
Peignoir	Eponge	1400 g	

Proportion de type de linge par Établissement

	PLAT	EPONGE	FORME
Hôtels de passage	60%	40%	-
Hôtels de tourisme	50%	50%	-

+ + RESTAURANT, ÉVÈNEMENTIEL, TRAITEUR



La satisfaction de vos clients et l'image qu'ils ont de votre établissement nécessitent un linge propre et bien repassé. Vous souhaitez satisfaire ce besoin de qualité tout en maîtrisant votre budget, en contrôlant votre stock de façon simple et rapide et en optimisant l'espace dans vos locaux ? Découvrez nos solutions adaptées.

- ✓ **Maîtrisez votre budget, réduisez vos coûts** en gérant votre linge en interne.
- ✓ **Gardez la maîtrise de votre stock de linge et sa qualité** en toute liberté.
- ✓ **Optimisez l'espace dans vos locaux** avec des solutions sur mesure.
- ✓ **Améliorez le confort de votre personnel et de votre clientèle** en réduisant le bruit et les vibrations grâce aux technologies GIRBAU.
- ✓ **Restez serein** : nos matériels sont simples d'usage et d'entretien, robustes et fiables.

Poids moyen de linge / jour en fonction du type d'Établissement

RESTAURANT	0,3 à 0,5 kg / couvert / jour
-------------------	-------------------------------

Liste des différents articles de linge de leur poids et des changes les plus courants dans les restaurants

ARTICLE	TISSU	POIDS UNITAIRE	CHANGEMENT
Couvre-nappe	Plat	280 g	Selon les établissements
Nappe	Plat	560 g	
Serviette	Plat	65 g	
Torchon	Plat	100 g	
Tablier	Forme	250 g	

+ + CENTRE D'ESTHÉTIQUE ET DE SOINS



La grande quantité de serviettes de toilette qui est utilisée dans n'importe quel institut de beauté, exige de laver et sécher quotidiennement un volume considérable de linge. Les produits utilisés lors des soins peuvent laisser des tâches tenaces qui nécessitent un lavage professionnel pour obtenir un linge immaculé et frais.

Vos solutions adaptées GIRBAU :

- ✓ **Maîtrisez votre budget, réduisez vos coûts et augmentez la durée de vie de vos articles (env. 30%)** en gérant votre linge en interne.
- ✓ **Gagnez du temps et optimisez l'espace dans vos locaux** avec des machines professionnelles adaptées.
- ✓ **Maîtrisez votre stock de linge et sa qualité** en toute liberté.
- ✓ **Améliorez le confort de votre clientèle** en réduisant le bruit et les vibrations grâce aux technologies GIRBAU.
- ✓ **Bénéficiez de processus de lavage et de programmations optimisés** grâce aux technologies GIRBAU et aux différents paramétrages.
- ✓ **Gagnez en sérénité** : nos matériels sont simples d'usage et d'entretien, robustes et fiables.

Liste des différents articles de linge de leur poids et des changes les plus courants dans les Centres esthétiques

ARTICLE	TISSU	POIDS UNITAIRE	CHANGEMENT
Drap	Plat	600 g	Selon les établissements
Drap de bain	Eponge	500 g	
Serviette de toilette	Eponge	200 g	
Serviette fine	Plat	200 g	
Serviette (petite)	Eponge	60 g	
Taie oreiller	Plat	100 g	

+ + CENTRE SPORTIF, SALLE DE SPORT ET DE FITNESS

Quels que soient l'orientation de votre centre sportif et le niveau de service que vous proposez, le volume et le type de textile généré (maillots en polyester, vêtements en polyamide, tapis de selle, serviettes-éponges...) vos exigences restent les mêmes ! Chez GIRBAU, nous sommes en mesure de vous proposer les solutions adaptées à vos besoins :

- ✓ **Gagnez en temps et en sérénité** avec des machines professionnelles simples d'usage et d'entretien, afin de vous consacrer pleinement à votre activité.
- ✓ **Maîtrisez votre budget, réduisez vos coûts*** en gérant votre linge en interne.
- ✓ **Bénéficiez de processus de lavage et de programmations optimisés** grâce aux technologies GIRBAU et aux différents paramétrages.
- ✓ **Maîtrisez votre stock de linge et sa disponibilité** en toute liberté.
- ✓ **Optimisez l'espace dans vos locaux** avec des solutions sur mesure.



+ + CENTRE DE THALASSOTHÉRAPIE, CURE THERMALE et SPA

Un centre de Thalassothérapie, un établissement de cure thermale ou un Spa, offrent des prestations alliant eau, chaleur et soins pour un maximum de bien-être. La quantité de linge qui en découle doit être traitée chaque jour de façon professionnelle afin d'offrir une hygiène et une qualité optimale, mais aussi afin de traiter les tâches difficiles laissées par les produits utilisés. Conscients de vos besoins, nous avons développé pour vous des solutions adaptées :



- ✓ **Maîtrisez votre budget, réduisez vos coûts*** en gérant votre linge en interne.
- ✓ **Gagnez en temps et en sérénité** avec des machines professionnelles robustes, ergonomiques, simples d'usage et d'entretien.
- ✓ **Optimisez l'espace** : solution personnalisée, adaptée à votre activité et à vos locaux.
- ✓ **Réduction du bruit et des vibrations** grâce aux technologies GIRBAU.
- ✓ **Maîtrisez votre stock de linge, sa qualité et sa disponibilité**, en toute liberté.
- ✓ **Bénéficiez de processus de lavage et de programmations optimisés, adaptés à votre activité**, grâce aux technologies GIRBAU et aux différents paramétrages.
- ✓ **Maîtrisez l'hygiène de votre linge** : nous étudions avec vous vos process de traitement afin de veiller au respect des règles les plus strictes en matière d'hygiène.

Liste des différents articles de linge de leur poids et des changes les plus courants dans les Spas et centres de Thalasso

ARTICLE	TISSU	POIDS UNITAIRE	CHANGEMENT
Drap	Plat	400 g	Selon les établissements
Drap de bain	Eponge	500 g	
Serviette de toilette	Eponge	200 g	
Serviette fine	Plat	200 g	
Serviette petite	Eponge	60 g	
Peignoir	Eponge	1200 g	
Chaussons	Autre	300 g	

*et augmentez la durée de vie de votre linge (env. 30%).

Valeurs données à titre indicatif selon résultats obtenus sur test en laboratoire Girbau.



Blanchisserie intégrée

Exemple de réalisation



Kit de départ





GIRBAU

GLOBAL LAUNDRY SOLUTIONS



Blanchisserie intégrée

PARC MACHINES



HS Series | pages 60 à 61

Laveuses essoreuses suspendues de 8 à 110 kg



RMG | page 62

Laveuses essoreuses rigides à grande vitesse de 13 à 28 kg



RMS Series | page 63

Laveuses essoreuses rigides de 10 à 28 kg



ED | pages 74 à 75

Séchoirs ECODRYER de 13 à 33 kg



STI | page 76

Séchoirs rotatifs de 14 à 77 kg



PB et PBP | pages 83 à 84

Sécheuses-repasseuses, largeur utile de 1500 à 3200 mm. Version avec plieuse pour plis longitudinaux, largeur utile de 1900 à 3200 mm.



ST100 / ST1302 | pages 100 à 101

Séchoir démêleur 63 kg



COMPACT | page 109

Système de repassage 5 en 1, de l'engagement à l'empilage / stockage du linge. Largeur utile de 2600 à 3300 mm.



FT Maxi | page 117

Plieuse polyvalente spécial éponges

LG | pages 78 à 80

Gamme semi-professionnelle
- Laveuses et séchoirs 10 kg

Matériel de finition | pages 86 à 87

Tables à repasser

Périphériques | pages 120 à 124

• Marquage, pesage, emballage
• Chariots